



Техническая карта (TDS)

SIBEARIAN GO! – водоотталкивающая пропитка для придания водоотталкивающих свойств текстильным материалам и восстановления водоотталкивающих свойств мембранных тканей. Покрывает отдельные волокна материала, надежно защищая от воды и жидких загрязнений, при этом сохраняя дышащие свойства изделий.

- Легкое распыление.
- Не требует термической активации.
- Короткое время активации (10-20 мин). Может применяться непосредственно перед активным отдыхом.

Качественные характеристики продукта на полиэстровой / хлопчатобумажной (68/32) ткани с поверхностной плотностью 240 г / м²

	Поверхность, обработанная GO! OUTDOOR MEMBRANE	Необработанная поверхность
Краевой угол смачивания водой, градусы	140	0
Спрей тест, дождевальная воронка (AATCC 22)	90	0
Смачиваемость предельными углеводородами (AATCC 118)	4	0
Воздухопроницаемость (ISO 9237), мм/с	24	25
Водостойкость (ISO 811), Pa	2140	0

Способ применения: Равномерно распылить на сухую очищенную поверхность. Поверхность должна быть влажной после нанесения. Дать высохнуть 10-20 минут. После высыхания рекомендуется повторить обработку для более надежной защиты.

При нанесении состава после чистки чистящими средствами необходимо тщательно удалить остатки чистящих средств с поверхности. Оставшиеся на волокнах материала поверхностно-активные вещества, входящие в состав чистящих средств, препятствуют эффективной работе покрытия и снижают водоотталкивающий эффект.

Состав: изопропиловый спирт, бутилацетат, фторированные акриловые сополимеры.

Меры предосторожности: Огнеопасно! Не подвергать воздействию температур выше 50 °С. Не распылять вблизи открытого огня или других источников возгорания. Хранить вдали от искр, огня, горячих предметов. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать вдыхания паров. Может вызывать раздражение. Не употреблять внутрь. При попадании в глаза обильно промыть водой в течение нескольких минут. При необходимости - обратиться к врачу.

ООО «АНТИЛИК» / ANTILIQ LLC

TEL: +7 495 133 82 09

EMAIL: hello@sibearian.care

WEB: sibearian.care



Хранение и транспортировка: хранить при температуре от 0 до +25 °С в плотно закрытой оригинальной упаковке. Срок хранения – 3 года с даты производства

