



**TECHNICAL
OUTDOOR
GEAR**

Инструкция по установке палатки Пифарь





Выберите по возможности ровную площадку для установки (примерно 2х3,5 метра для Пифарь L).

! Убедитесь, что площадка для установки без острых объектов, при необходимости удалите их.

1

Разложите тент на поверхности и убедитесь, что все входы закрыты. Соберите дуги каркаса.

! В случае сильного ветра закрепите тент к поверхности колышками или оттяжками к камням с наветренной стороны.

2



Просуньте дуги в специальные карманы в соответствии с цветовой маркировкой. Зафиксируйте концы дуг каркаса в специальных люверсах, пристёгнутых к тенту.

3





Убедитесь, что тент хорошо закреплен с подветренной стороны колышками или оттяжками к земле.

4

Потяните за нижние оттяжки с противоположной от закреплённой к земле стороны и двигайтесь назад, чтобы полностью расправить тент. После расправления, закрепите эти две оттяжки колышками или камнями. Отрегулируйте расстояние между тентом и землей в зависимости от погоды, используя регулировочные пряжки на тенте.

5





Откройте вход и закрепите
внутреннюю палатку
по всем креплениям.

6



Палатка в хорошую погоду может стоять с использованием всего 4-х точек закрепления (по два с каждого торца). В дождливую погоду целесообразна установка оттяжек от козырьков вентиляционных окон. При сильном ветре необходимо дополнительно устанавливать оттяжки идущие от дуг палатки (4-6 в зависимости от модели). Для максимальной ветроустойчивости желательно также фиксировать основания дуг палатки.

! В ветреную погоду все штормовые оттяжки должны быть надежно закреплены, чтобы противостоять серьезным нагрузкам. Отрегулируйте все оттяжки для правильного натяжения.

7



Подробную видеоинструкцию по первой установке палатки вы можете найти на нашем канале:

youtube.com/user/siveraofficial

Перед полевым использованием:

- Установите тент в домашних условиях и проверьте все ли в порядке.
- При необходимости вы также можете заранее закрепить внутреннюю палатку к тенту, что заметно ускорит её установку в полевых условиях.
- Оцените предполагаемые условия эксплуатации и убедитесь, что стандартные колышки подходят для этого.
- Рассмотрите возможность взять с собой футпринт для защиты дна.
- Возьмите с собой ремкомплект, включающий ремонтную втулку для дуг каркаса, запасные шнуры и прочее.
- Убедитесь в чистоте палатки.
- Убедитесь, что молнии работают плавно (если нет, то используйте силиконовую смазку).
- Если походные условия предполагают очень большое количество осадков, то рекомендуется обработать швы специальной силиконовой смазкой.
- Оптимизируйте вес снаряжения за счет колышков внутренней палатки, оставив их дома, если они не потребуются в путешествии.



В лагере:

- Убедитесь, что устанавливаете палатку на ровной поверхности. Это может влиять на оптимальную вентиляцию.
- Не устанавливайте палатку в очень высокой траве, если вам нужна вентиляция на уровне пола.
- Уберите острые камни и палки, которые могут повредить дно палатки или используйте футпринт.
- Растяните палатку как можно сильнее для оптимальной прочности и влагоотталкивающей способности.
- Если сыро или очень ветрено, вам необходимо заново отрегулировать оттяжки тента.
- В очень ветреную погоду используйте дополнительные колышки и оттяжки.
- Избегайте огня и дыма рядом с палаткой, учитывайте направление ветра.
- Периодически визуально контролируйте натяжение штормовых оттяжек тента.



Советы по уходу:

- Очистите палатку под потоком воды после эксплуатации, если она сильно испачкана, но не используйте для этого высокое давление.
- Допускается использование мягкой губки для чистки палатки.
- Не используйте агрессивные моющие средства или машинную стирку.
- Храните палатку в сухом виде, если вам пришлось упаковать её мокрой, то не забудьте как можно быстрее достать её из упаковки для просушки.
- Периодически проверяйте состояние оттяжек и колышков и замените их на новые при необходимости.
- Если вы сломали дугу палатки, то обратитесь напрямую к производителю для замены повреждённых сегментов.
- По возможности старайтесь избегать длительного нахождения палатки под прямыми солнечными лучами, со временем это может ухудшить свойства материалов.
- Если вам нужен пол при установке тента без внутреннего футпринта, то вы можете использовать для этого опциональный футпринт.
- Любите и ухаживайте за вашей палаткой. Если вы защитите её, то она защитит вас.



Дополнительные функции:

Когда вы открываете дверь входа, то можете свернуть и закрепить её с помощью специальных петель с клевантом, расположенных рядом с входом.



Вы можете отрегулировать высоту тента и степень вентиляции с помощью строп, находящихся рядом с дугами каркаса.



Конструкция всех палаток серии позволяет устанавливать тент и внутренник по отдельности, а также снимать внутренник при установленном тенте с помощью специальной фурнитуры из комплекта.



Тент установленный без внутренней палатки может быть использован как укрытие.



Внутренняя палатка установленная отдельно позволяет организовать комфортный ночлег в жаркую погоду с защитой от насекомых.



У всех палаток серии Пифарь есть опция скатки тента по заднему торцу для улучшения вентиляции палатки в хорошую погоду, а Пифарь L XT позволяет полностью скатать тент и спереди.



Для защиты молний тента от повреждения и расстегивания, а также для сохранения правильной геометрии и высокой ветроустойчивости палатки рекомендуется дублировать входы в палатку специальной фурнитурой из комплекта поставки.



Самая крупная модель серии Пифарь L ХТ имеет на тенте два дополнительных фронтальных входа на молнии, что позволяет удобно пользоваться внутренним пространством и обеспечить комфортный вход в плохую погоду.



Модели Пифарь L и Пифарь M предлагают два варианта организации фронтального входа в палатку один из которых предназначен для хорошей погоды, а второй для ветра и осадков.



Вы можете открыть фронтальный вход и установить сверху опциональный тент Боянь для использования в качестве объёмного тамбура.





**TECHNICAL
OUTDOOR
GEAR**

Россия, 390039, г. Рязань,
ул. Бирюзова, 3а

+7 (4912) 55-90-60 доб. 1 - интернет-магазин

+7 (4912) 55-90-60 доб. 2 - оптовый отдел продаж

info@siverra.ru

siverra.ru